



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА  
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Зас. уник головного державного  
санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 16.06. 2016р.

№ 05.03.02-04/ 20446

**Засіб для вогнебіозахисту деревини та інших целюлозовмісних матеріалів (тканини, паперу, очерету та решти) «БАГР» згідно Технічних умов № 24.66-39299386-0003:2016**

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 24.66.48 (20.59.59)

(код за ДКПП код за УКТЗЕД артикул)

**вогнебіозахист деревини та інших целюлозовмісних матеріалів (тканини, паперу, очерету та решти)**

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «ЕКСПЕРТ 112», Україна, 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 25, офіс 33. тел./факс: (044) 288-09-87, моб./тел. 098 1 112 112. E-mail: [expert112@ukr.net](mailto:expert112@ukr.net), [www.expert112.com.ua](http://www.expert112.com.ua), код ЄДРПОУ: 39299386

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «ЕКСПЕРТ 112», Україна, 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 25, офіс 33. тел./факс: (044) 288-09-87, моб./тел. 098 1 112 112. E-mail: [expert112@ukr.net](mailto:expert112@ukr.net), [www.expert112.com.ua](http://www.expert112.com.ua), код ЄДРПОУ: 39299386

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

**Продукція вітчизняного виробника**

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:**

Вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: калію карбонату – 2 мг/м<sup>3</sup> (III клас небезпеки, а); аміаку – 20 мг/м<sup>3</sup> (IV клас небезпеки, а) відповідно до СН 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Продукція чинить подразнюючу дію на шкіру та слизові оболонки очей та дихальних шляхів.

(критерії безпеки / показники)

**Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

При використанні зазначеної продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні та використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм (спецодяг, рукавички, захисні окуляри). Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засіб для вогнебіозахисту деревини та інших целюлозовмісних матеріалів (тканини, паперу, очерету та решти) «БАГР» згідно Технічних умов № 24.66-39299386-0003:2016, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності: Гарантується виробником.**

Маркування, інструкція виробника вимагаються. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: 10 травня 2021 року.**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: відповідно до СН 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».**

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці  
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 8267 від 13.06.2016р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Чернюк В.І.